

**ARRÊTÉ N° ARR\_2024\_0540\_AT\_RD472\_RD105\_RD492\_SALINS-LES-BAINS**  
Portant accord technique de voirie

Service : PPR - ROUTES - SDEE - ARD CHAMPAGNOLE

**LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL**

- VU** La demande en date du 23 avril 2024 par laquelle Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté, représentée par Monsieur Rémy COINTET, domiciliée 350, rue Léon et Georges Bazinet 39300 CHAMPAGNOLE, représentant la ville de Salins les Bains, domiciliée Place des Alliés et de la Résistance 39110 SALINS LES BAINS, sollicite l'autorisation d'exécuter des travaux de rénovation de réseaux AEP, EU et EP dans l'emprise des Routes Départementales n° 472, 492 et 105, avenue Aristide Briand, rue Gambetta et route d'Ornans 39110 SALINS LES BAINS ;
- VU** Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4, L3221-5 et L3333-8 ;
- VU** Le code de la voirie routière et notamment les articles L113-2 à L113-7 ;
- VU** Le code de l'énergie et notamment les articles L323-3 et L433-3 ;
- VU** Le code général des propriétés des personnes publiques et notamment les articles L2121-1 à L2122-5 ;
- VU** Le règlement de voirie départementale approuvé le 28 mai 2010 ;
- VU** L'arrêté en vigueur de délégation permanente de signature consentie à M. le Chef d'Agence Routière Départementale de Champagnole ;
- VU** L'état des lieux ;

ARRÊTE

**ARTICLE 1 ACCORD TECHNIQUE**

Le concessionnaire désigné dans la demande susvisée est en droit d'exécuter sur les Routes Départementales n° 472, 492 et 105 commune de Salins les Bains, les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Le présent titre ne confère pas à son bénéficiaire le droit réel prévu aux articles L1311-5 à L1311-8 du code général des collectivités territoriales.

## ARTICLE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les dispositions de l'article 39 du règlement de voirie susvisé sont applicables sous réserves des prescriptions particulières fixées par le présent arrêté.

### Implantation et ouverture du chantier

Le concessionnaire préviendra le service gestionnaire de la voirie de la date du commencement des travaux. Les ouvrages à réaliser seront implantés en sa présence.

Des tranchées longitudinales seront implantées sous trottoir et sous chaussée du PR 23+0242 au PR 24+0213 sur la RD 472, du PR 0 au PR 0+0040 sur la RD 105 et du PR 0 au PR 0+0064 sur la RD 492.

### Mode opératoire

- TRANCHÉE SOUS CHAUSSÉE

#### Tranchée ouverte sous chaussée souple - réseau structurant ou primaire:

- Sciage soigné de la chaussée à la scie diamantée, ouverture de la fouille.
- Extraction, évacuation des matériaux en décharge.
- Pose du réseau, enrobage de celui-ci en sable, sur une épaisseur de 20 cm.
- Installation d'un grillage avertisseur, à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure.
- Remblaiement successif en G.N.T0/80 sur une épaisseur de 57 cm, G.N.T 0/31.5 sur une épaisseur de 20 cm.
- Compactage par couches de 20 à 30 cm.

Réfection provisoire : dès la fin des travaux, à l'enrobé à froid ou à l'émulsion de bitume bicouche, gravillons 6/10 et 4/6.

Réfection définitive : environ 2 à 3 mois après la réfection provisoire, comprenant :

- Redécoupage de la chaussée, 0,40 m de part et d'autre des deux lèvres de la tranchée.
- Décaissement sur 23 cm.
- G.B 2 sur 17 cm, (passage en 2 couches).
- B.B.S.G 0/10, non calcaire sur 6 cm.
- Fermeture des joints à l'émulsion de bitume.

### TRANCHÉE SOUS TROTTOIR

#### Tranchée ouverte sous trottoir – réseau structurant ou primaire :

- Sciage soigné du trottoir à la scie diamantée, ouverture de la fouille.
- Extraction, évacuation des matériaux en décharge.
- Pose du réseau, enrobage de celui-ci en sable, sur une épaisseur de 20 cm.
- Installation d'un grillage avertisseur, à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure.
- Remblaiement en G.N.T 0/31,5.
- Compactage par couches de 30 cm.

#### Réfection définitive :

- Réalisation d'un B.B.S.G 0/10, non calcaire sur 6 cm.
- Fermeture des joints à l'émulsion de bitume.

### Ouvrage d'art au PR 23+0970 sur la RD472 :

Concernant le franchissement de cet ouvrage, une permission spécifique sera instruite lorsque les documents demandés nous seront parvenus, et validés par la cellule d'ouvrage d'art.

- CONTRÔLES DE COMPACITÉ

Les objectifs de densification et la fréquence des contrôles sont fixés par l'annexe 7 du règlement de voirie susvisé.

### **Dépôt de matériaux et de matériel**

Les matériaux et matériels nécessaires aux travaux autorisés pourront être mis en dépôt sur l'accotement des RD 472, 492 et 105 avec l'accord du service gestionnaire.

### **Remise en état**

A la fin du chantier, les lieux seront remis en état et tous les déchets (y compris les déblais excédentaires) produits par les travaux seront évacués vers une filière de traitement appropriée.

## **ARTICLE 3 SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DU CHANTIER**

L'entreprise chargée des travaux devra signaler le chantier conformément à la réglementation et aux recommandations en vigueur, et notamment le guide « Manuel de chef de chantier – signalisation temporaire ».

Si l'exécution des travaux nécessite un arrêté réglementant la circulation, il devra l'obtenir avant leur début auprès de l'autorité de police compétente.

## **ARTICLE 4 PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'AMIANTE ET AUX HAP**

En cas de démolition partielle ou totale de la chaussée, le concessionnaire est tenu d'**effectuer au préalable** et à ses frais un diagnostic sur la présence éventuelle d'amiante ou de HAP. Si celle-ci est avérée, les mesures préventives et le traitement des matériaux produits par le chantier seront pris en charge par le concessionnaire.

## **ARTICLE 5 DURÉE DES TRAVAUX ET RECOLLEMENT**

La durée des travaux autorisés par le présent arrêté ne devra pas excéder 365 jours. Le bénéficiaire devra prévenir au moins huit jours à l'avance le service gestionnaire de la date prévue pour la fin des travaux afin qu'il puisse contrôler leur conformité au projet autorisé.

Les réseaux implantés devront faire l'objet d'une remise de plans de récolement faisant apparaître les canalisations et les ouvrages principaux réalisés sur la voie publique, dans le délai de trois mois à compter de la réception des travaux.

## **ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE – GARANTIE**

Le présent arrêté de voirie est délivré à titre personnel et il ne peut être cédé sans l'accord du Département. Le concessionnaire est responsable vis-à-vis de ce dernier et vis-à-vis des tiers des dommages de toute nature qui pourraient résulter des travaux ou de l'exploitation de ses ouvrages.

Pendant la durée de l'occupation du domaine, le concessionnaire devra assurer l'entretien des ouvrages qui lui sont concédés à charge pour lui de solliciter l'accord du service gestionnaire de réaliser les travaux correspondants. En ce qui concerne le remblaiement des tranchées et la réfection de la chaussée et des dépendances domaniales, le délai de garantie est fixé à un an à compter du récolement des travaux.

Dans le cas où les prescriptions du présent arrêté de voirie ne seraient pas respectées, le service gestionnaire adressera une mise en demeure au concessionnaire pour y remédier dans un délai déterminé. Si celle-ci est restée sans effet au terme du délai, le service gestionnaire pourra exécuter d'office et aux frais du concessionnaire, les travaux nécessaires.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

## **ARTICLE 7 REDEVANCE**

Le bénéficiaire du présent arrêté de voirie est soumis à une redevance annuelle en ce qui concerne l'occupation du domaine public. Son montant est calculé selon le barème en vigueur.

Elles devront figurer dans la déclaration annuelle d'occupation du domaine public routier faisant état du patrimoine de l'occupant au 31 décembre et qui sera transmise au Département du Jura au plus tard le 1<sup>er</sup> juin.

**ARTICLE 8** Le présent arrêté de voirie est délivré à titre précaire et révocable, et il ne confère aucun droit réel à son bénéficiaire. Il peut être retiré à tout moment, sans indemnités, pour des motifs liés à l'intérêt du domaine public.

Il est consentie pour une durée de **quinze ans** à compter de sa notification, en ce qui concerne l'occupation du domaine public.

En cas de révocation de l'arrêté de voirie ou en cas de non renouvellement au terme de sa validité, le concessionnaire sera tenu si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du concessionnaire de la présente autorisation..

Le Département peut décider de ne pas imposer pas de remise en état des lieux. Dans cette hypothèse, les ouvrages situés sur le domaine public deviendront sa propriété et il se substituera de plein droit au concessionnaire, y compris pour percevoir les éventuelles rémunérations versées par d'autres occupants au concessionnaire par voie conventionnelle.

Le Département se réserve également le droit de faire déplacer les ouvrages implantés sur le domaine public aux frais du concessionnaire, dès lors que ce déplacement est justifié par des travaux d'aménagement du domaine.

**ARTICLE 9** Mme la Directrice Générale des Services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera transmis en Préfecture et publié sur le site internet du Département <https://www.jura.fr>.

## **ARTICLE 10 RECOURS**

Le concessionnaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations le concernant qu'il peut exercer auprès de l'Agence Routière Départementale de Champagnole, à l'adresse suivante : 22 rue Gédéon David – BP28 – 39301 CHAMPAGNOLE.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Diffusion :

Le concessionnaire pour attribution

La commune de SALINS LES BAINS pour information

L'ARD de CHAMPAGNOLE pour classement

**Signature de l'arrêté**



# Réseau Structurant et Primaire

## chaussée souple

### Profondeur des canalisations et réseaux :


Les canalisations ou réseaux divers seront posés, sauf dérogation, de façon à ce que la distance entre la génératrice supérieure et la surface du sol ne soit pas inférieur à :

- 1.10 m sous chaussée
- 0.60 m sous espace vert ou sous trottoir en agglomération

sous chaussée



sous accotement stabilisé



sous espace vert



sous trottoir



(1) l'enrobage doit dépasser de 10 cm la génératrice supérieure de la canalisation

-----  
dispositif avertisseur

# Demande de permission ou d'autorisation de voirie de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre

Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11  
Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5

Gestionnaires des réseaux routiers

Envoyé en préfecture le 14/05/2024

Reçu en préfecture le 14/05/2024

Publié le 24/05/2024

ID : 039-223900010-20240514-ARR\_2024\_0540-AR



N° 14023\*01

## Le demandeur

Particulier  service public  maître d'oeuvre ou conducteur d'opération  entreprise

Nom : COINET Prénom : REMY  
Dénomination : VERDI INGENIERIE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Représenté par :  
Adresse Numéro : 350 Extension : Nom de la voie : rue Léon et Georges Bazinet  
Code postal 3 9 3 0 0 Localité : CHAMPAGNOLE Pays :  
Téléphone 0 6 7 5 3 2 9 2 1 2 Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :  
Courriel : rcoinet@verdi.fr

## Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : Ville de Salins-Les-Bains Prénom :  
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : Place des Alliés et de la Résistance  
Code postal 3 9 1 1 0 Localité : SALINS-LES-BAINS Pays :  
Téléphone 0 3 8 4 7 3 1 0 1 2 Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :  
Courriel : c.dietrich@mairie-salinslesbains.fr

## Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° RD472 et RD492  
Route départementale n° Voie communale n°  
Hors agglomération  En agglomération   
Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +  
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : RD472 (Gambetta et Aristide Briand) et RD492 (route Ornans)  
Code postal 3 9 1 1 0 Localité : SALINS-LES-BAINS  
Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) :  
Référence cadastrale : Section(s) : Parcelle(s) : Lieu-dit :

## Nature et date des travaux

Pose de compteur / branchement aux réseaux  <sup>(1)</sup>

|                            | Pose de clôtures  | Pose de portail (portillon)                               | Plantations   |
|----------------------------|---|---|---|
| À l'alignement             | oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> |
| En retrait de l'alignement | mètres  | mètres  | mètres  |

Dépôt ou Stationnement  <sup>(2)</sup> Saillie ou Surplomb  <sup>(2)</sup> Aménagement d'accès  <sup>(2)</sup> Ouvrages divers  <sup>(1)</sup>

Station service  Renouvellement  Création

Autres  Pose réseau AEP rue Gambetta et route d'Ornans et pose réseaux EU, EP et AEP sur Aristide Briand

Date prévue de début d'application 2 7 0 5 2 0 2 4 Durée d'application (en jours calendaires) : 3 6 5

**Nota :** Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.

<sup>(1)</sup> Compléter le cadre ouvrages divers <sup>(2)</sup> compléter le cadre correspondant

**Dépôt ou stationnement** <sup>(2)</sup>

Demande initiale  Prolongation  référence du permis de stationnement : .....

Nature du dépôt ou stationnement { Matériaux  Benne  Grue  Etalage   
 Echafaudage  Mobilier urbain  Terrasses de café  Vente le long de la voie ou sur aire de service   
 Autres (à préciser)  : .....

**Saillie ou surplomb** <sup>(2)</sup>

Largeur : de la voie  mètres de la saillie  mètres  
 des trottoirs  mètres Hauteur sous saillie  mètres

**Aménagement d'accès** <sup>(2)</sup>

Avec franchissement de fossé  : Diamètre du tuyau  millimètre Longueur  mètres  
 Distance par rapport à l'axe de la chaussée  mètres Nature du tuyau : .....

Sans franchissement de fossé  Largeur de l'aménagement  mètres

**Ouvrages divers** <sup>(1)</sup>

Travaux sur ouvrages existants  Installation nouvelle

Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :

Eau potable  Eaux pluviales  GDF  Opérateurs réseaux   
 Eaux usées  EDF  Autres (à préciser)  : .....

Sous voirie Cf plan PROJET Sous accotement ou trottoirs

Tranchée longitudinale  mètres  mètres  
 Tranchée transversale  mètres  mètres  
 Fonçage  mètres  mètres

Aménagement de surface ou équipements :

Stationnement  Arrêt bus  Passage supérieur ou inférieur  Équipements de la route   
 Autres (à préciser)  : .....

**Pièces jointes à la demande**

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes détaillées par nature de travaux.

**1 - Pour toute demande**

Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000<sup>ème</sup>  Plan de localisation précis 1/1 000 ou 1/2 000<sup>ème</sup>  <sup>(3)</sup> Photos

**2 - Pièces complémentaires par nature de demande****2a - Clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb**

Coupes longitudinales et transversales indiquant l'emprise occupée du domaine public 1/50<sup>ème</sup>

**2b - Aménagement d'accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine**

Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500<sup>ème</sup>  Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50<sup>ème</sup>

Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50<sup>ème</sup>

2c - Station service : Plan d'implantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500<sup>ème</sup>

J'atteste de l'exactitude des informations fournies

Champagnole

Fait à : ... Le : 2023 04 20 24

Nom : COINTET Prénom : Rémy Qualité : Chef de projet - Maître d'oeuvre

Verdi Ingénierie  
 Bourgogne-Franche-Comté  
 SAS à capital variable  
 SIRET 527 242 101 00030 APE 7112 B  
 2, rue de Fontaine les D'œuvres - 21000 DIJON  
 Rémy COINTET




Envoyé en préfecture le 14/05/2024  
 Reçu en préfecture le 14/05/2024  
 Publié le 14-05-2024  
 ID : 039-223900010-20240514-ARR\_2024\_0540-AR



DEPARTEMENT DU JURA  
 Ville de Salins-les-Bains  
 Avenue Aristide Briand  
**PRO**

|       |   |
|-------|---|
| VERDI | 1 |
| 1     | 1 |
| 2     | 1 |
| 3     | 1 |
| 4     | 1 |
| 5     | 1 |
| 6     | 1 |
| 7     | 1 |
| 8     | 1 |
| 9     | 1 |
| 10    | 1 |
| 11    | 1 |
| 12    | 1 |
| 13    | 1 |
| 14    | 1 |
| 15    | 1 |
| 16    | 1 |
| 17    | 1 |
| 18    | 1 |
| 19    | 1 |
| 20    | 1 |
| 21    | 1 |
| 22    | 1 |
| 23    | 1 |
| 24    | 1 |
| 25    | 1 |
| 26    | 1 |
| 27    | 1 |
| 28    | 1 |
| 29    | 1 |
| 30    | 1 |
| 31    | 1 |
| 32    | 1 |
| 33    | 1 |
| 34    | 1 |
| 35    | 1 |
| 36    | 1 |
| 37    | 1 |
| 38    | 1 |
| 39    | 1 |
| 40    | 1 |
| 41    | 1 |
| 42    | 1 |
| 43    | 1 |
| 44    | 1 |
| 45    | 1 |
| 46    | 1 |
| 47    | 1 |
| 48    | 1 |
| 49    | 1 |
| 50    | 1 |
| 51    | 1 |
| 52    | 1 |
| 53    | 1 |
| 54    | 1 |
| 55    | 1 |
| 56    | 1 |
| 57    | 1 |
| 58    | 1 |
| 59    | 1 |
| 60    | 1 |
| 61    | 1 |
| 62    | 1 |
| 63    | 1 |
| 64    | 1 |
| 65    | 1 |
| 66    | 1 |
| 67    | 1 |
| 68    | 1 |
| 69    | 1 |
| 70    | 1 |
| 71    | 1 |
| 72    | 1 |
| 73    | 1 |
| 74    | 1 |
| 75    | 1 |
| 76    | 1 |
| 77    | 1 |
| 78    | 1 |
| 79    | 1 |
| 80    | 1 |
| 81    | 1 |
| 82    | 1 |
| 83    | 1 |
| 84    | 1 |
| 85    | 1 |
| 86    | 1 |
| 87    | 1 |
| 88    | 1 |
| 89    | 1 |
| 90    | 1 |
| 91    | 1 |
| 92    | 1 |
| 93    | 1 |
| 94    | 1 |
| 95    | 1 |
| 96    | 1 |
| 97    | 1 |
| 98    | 1 |
| 99    | 1 |
| 100   | 1 |



- Légende :
- Réseau eaux usées existants
  - Réseau eaux pluviales existants
  - Réseaux unitaires existants
  - Réseau eaux potable
  - Réseaux électriques
  - Réseaux télécom et fibre
  - Réseau gaz
  - Réseau eaux usées projetés
  - Réseau eaux pluviales projetés